



Product Service

CERTIFICAT

Z2 022757 1034 Rev. 01

Titulaire du certificat: **HAGS Aneby AB**

Grännavägen 7
578 23 Aneby
SWEDEN

Label de conformité:



Produit: **Installations de jeu combinées**

Le produit a été testé de façon volontaire et est conforme aux exigences essentielles. La marque de certification représentée ci-dessus peut être apposée sur le produit.

Aucune modification de la marque de certification n'est autorisée. En outre le titulaire de la certification n'est pas autorisé à transférer la licence à un tiers. Le certificat est valable jusqu'à la date indiquée, sauf dénonciation préalable. Toutes les exigences applicables aux termes des règlements d'essai et de certification du groupe TÜV SÜD doivent être respectées. Pour plus de détails, voir: www.tuvsud.com/ps-cert

Ceci est une version traduite. En cas de doute, le texte original en Allemand / Anglais fait foi.

Rapport n°: 713150102-06

Valable jusqu'au: 2024-06-24

Date, 2020-11-20

(Tobias Hofmann)

CERTIFICAT

Z2 022757 1034 Rev. 01

Modèle(s):

Abbax; Abrid; Actus; Adantes; Agir; Agrypso;
 Alanis; Alto; Amigo; Ango; Apollo; Arida; Arilo;
 Aslam; Assaril; Assid; Aureli; Avaren; Balakolo;
 Belidore; Bell; Bellom; Bengal; Bihar; Billores;
 Birro; Bolanta; Bozzi; Brann; Buridos; Byrmax;
 Cestore; Chatar; Cixtona; Combur; Crox; Cullerma;
 Dalux; Daxto; Dermida; Distra; Dumor; Ebrico;
 Ebriente; Eco Station; Ediana; Egrianta; Elinaz;
 Emarosa; Ennaj; Enzia; Epa; Eptix; Eriplos;
 Esten; Etoru; Exon; Feliz; Ficcorenta; Finn;
 Fogus; Fyri; Fyrma; Galliente; Gare du Nord;
 Germinia; Gizzo; Gumbo; Gytro; Harira; Hecce;
 Helios; Hembra; Herakles; Heryton; Himbino;
 Homaria; Huxtor; Hydra; Ibox; Icco; Igge; Igma;
 Iktaz; Ipex; Ippy; Issens; Jadar; Jagur; Jilax;
 Jillbrad; Juniz; Juntas; Jynder; Kagig; Kandriano;
 Karamata; Karro; Kimber; Kolo; Kopur; Kotin;
 Kotka; Kotun; Krixton; Kroj; Labyrinth; Ladona;
 Lavon; Leipton; Levander; Lix; Lokomoko;
 Lopo; Lumba; Lycce; Malan; Malix; Manzini;
 Marbella; Marl; Mars; Maver; Melax; Miami;
 Moul; Murcal; Myx; Nabi; Nahoj; Naon; Neno;
 Neromi; Nirra; Norba; Notre; Nycco; Obrino;
 Occy; Odix; Onyx; Orienke; Ossion; Palma;
 Patience; Peck; Petova; Phuket; Poseidon;
 Pote; Puo; Puxo; Raji; Raxon; Rutop; Rügen;
 Ryger; Sappa; Shadur; Sikkim; Sungam;
 Swixy; Swift Wide; Talk Tube; Talking Tube;
 Hose; Tarrali; Tergo; Tomela; Torresse; Tremo;
 Trier; Trition; Turello; Ugur; Ula; Umon; Utopia;
 Vadito; Vagabond; Valaia; Viking; Volta; Wob;
 Wallau; Wana; Woodstock; Zapata; Zippie

Parameters:

Les systèmes de terrains de jeux combinés comprennent des plateformes, des barrières, des barres, des garde-corps et des poteaux dans différentes options de couleur.

Dimension du module: 1,00 m

Matériau acier: galvanisé et revêtu par poudre

Poteau et poutre: tube bois acier laminé 108,5 mm

Matériau de la barrière: bois, acier, HPL

Matériau du sol: bois, acier, acier composite (polyéthylène recyclé) ou sol en HPL

Matériau du toit: bois, acier, polypropylène, HPL

Chaîne: chaîne galvanisée à chaud avec revêtement en polyuréthane massif

Toboggan: surface du toboggan en acier inoxydable

Ancrage : Socle en béton coulé

Base / cadre en acier coulé



CERTIFICAT

Z2 022757 1034 Rev. 01

Fondation en béton sur le site
Ancrage sur béton (boulon d'expansion)

Révision suivant:

DIN EN 1176-1:2017
EN 1176-1:2017
DIN EN 1176-3:2017
EN 1176-3:2017

Site de fabrication:

002994